

## Comment utiliser ce médicament

### Ce que c'est



Les sels d'or sont un médicament utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique.

### Administrés par injection



Les sels d'or sont administrés sous forme d'injection, une fois par semaine. La dose normale est de 50 mg par semaine.

### À prendre une fois par semaine



L'or est administré une fois par semaine par une infirmière dûment formée. Lorsque le traitement agit bien, la dose peut être administrée toutes les deux à quatre semaines.

### Laissez-lui le temps d'agir



Les sels d'or n'agissent pas immédiatement. Il faut parfois jusqu'à trois mois avant de commencer à ressentir les effets des sels d'or.

## Ce qu'il faut faire

### Appelez si vous présentez un érythème cutané



Certaines personnes peuvent présenter un érythème cutané ou des démangeaisons lorsqu'elles prennent un traitement par sels d'or. Le cas échéant, informez-en votre médecin.

### Analyses sanguines et urinaires régulières



Si vous prenez des sels d'or, vous devez subir des analyses sanguines et urinaires régulièrement, c'est-à-dire, **toutes les semaines** au début. Si vous n'éprouvez aucun problème, les analyses sanguines et urinaires peuvent être effectuées **tous les mois**. Il est important de vous assurer que les sels d'or n'endommagent pas vos reins et n'affectent pas vos numérations globulaires (sanguines).

## Effets secondaires et faits importants

### Réaction allergique



Certains patients peuvent se sentir faibles, s'évanouir, se sentir étourdis ou malades après avoir reçu une injection de sels d'or. Ces manifestations rentrent dans l'ordre habituellement si vous vous étendez quelques minutes.

### Plaies à la bouche



Dans de rares cas, il arrive que les sels d'or provoquent des plaies à la bouche. Ils peuvent aussi donner un goût métallique.

### Douleurs musculaires



Certains patients présentent des douleurs musculaires ou articulaires après une injection. Informez votre médecin si ces douleurs sont graves.

### Reins



Dans de rares cas, les sels d'or peuvent irriter les reins. On surveille ce phénomène au moyen d'analyses sanguines et urinaires.

### Grossesse et allaitement



Les sels d'or n'ont fait l'objet d'aucune étude chez la femme enceinte, mais ils ont été utilisés sans danger durant la grossesse. Il faut informer votre médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez.

### Autres effets secondaires très rares



Il est arrivé que les sels d'or endommagent le foie, les intestins ou les poumons. Heureusement, ces phénomènes sont très rares.


## Quand faut-il appeler le médecin

### Appelez si vous devez le cesser



- Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
- Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
- Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

### Autres raisons de communiquer avec votre médecin :



Douleurs musculaires



Érythème cutané



En cas de faiblesse, d'évanouissement, d'étourdissements ou de malaise après une injection



Plaies à la bouche



Grossesse

## Autres renseignements importants

### Pour cesser les sels d'or



Vous pouvez simplement arrêter de prendre les sels d'or. Vous n'avez pas besoin de les cesser graduellement. Veuillez informer votre médecin si vous cessez ce médicament.